SKB
SICHERHEITSKONZEPTE BREUER

aBG

Montageanleitung
Manual of Installation



Primo 41 AD-W

Manual of installation

Montageanleitung

Montageanleitung (1) und Sicherheitshinweise (2) beachten.
Eine Dokumentation ist als Nachweis für die ordnungsgemäße Montage erforderlich.

Comply with the manual of installation (1) and safety instructions (2).
A documentation is required as proof of proper installation.

Neem de montagehandleiding (1) en de veiligheidsinstructies (2) in acht.
Een documentatie is vereist als bewijs van een correcte montage.

Følg monteringsvejledningen (1) og sikkerhedsanvisningerne (2).
En dokumentation er påkrævet som bevis for korrekt montering.

Följ monteringsanvisningarna (1) och säkerhetsanvisningarna (2).
En dokumentation krävs som bevis på korrekt montering.

Noudata asennusohjetta (1) ja turvallisuusohjeita (2).
Dokumentaatio vaaditaan asianmukaisen asennuksen osoittamiseksi.

Respecter la notice de montage (1) et les consignes de sécurité (2).
Une documentation est requise comme preuve d'un montage conforme.

Rispettare le istruzioni di montaggio (1) e le istruzioni di sicurezza (2).
Una documentazione è richiesta come prova della corretta installazione.

Respetar las instrucciones de instalación (1) y las instrucciones de seguridad (2).
Una documentación es necesaria como prueba de una instalación correcta.

Przestrzegać instrukcji montażu (1) oraz zasad bezpieczeństwa (2).
Dokumentacja jest wymagana jako dowód prawidłowego montażu.

Dodržujte montážní návod (1) a bezpečnostní pokyny (2).
Dokumentace je vyžadována jako doklad o správné montáži.

Tartsa be a szerelési útmutatót (1) és a biztonsági előírásokat (2).
A megfelelő szerelés igazolására dokumentáció szükséges.

Dodržiavajte návod na montáž (1) a bezpečnostné pokyny (2).
Dokumentácia je potrebná ako doklad o správnej montáži.

Upoštevajte navodila za montažo (1) in varnostna navodila (2).
Dokumentacija je potrebna kot dokazilo o pravilni montaži.

Levērojiet montāžas instrukciju (1) un drošības norādījumus (2).
Dokumentācija ir nepieciešama kā pareizas montāžas apliecinājums.

SKB

Montageschritte digital dokumentieren.

Digitally document all installation steps.



Jetzt QR Code scannen
und kostenlos starten

www.breuer-doku.com

Tools

Werkzeuge

Kontrollieren
Check

Markieren
Mark

Bohrhammer
Drill hammer

SDS ⌀ 12 mm
SDS ⌀ 12 mm

Ausbläser
Air blower

Hammer
Hammer

Drehmomentschlüssel
Torque wrench

Stecknuss SW19
Socket nut SW19

Symbols

Symbole

Betonfestigkeit
Concrete strength

Betondicke
Concrete thickness

Randabstand (oben)
Edge distance (upwards)

Randabstand (seitlich)
Edge distance (side)

Bohrlochtiefe
Drill hole depth

Bohrlochdurchmesser
Drill hole diameter

Verankerungstiefe
Anchoring depth

Anzugsdrehmoment
Installation torque

List of components


Stückliste

Primo 41 AD-W
Primo 41 AD-W

3x **FAZ II Plus 12/10 R**
FAZ II Plus 12/10 R

A **100 x 100 x 10 mm**
100 x 100 x 10 mm

B **150 x 150 x 10 mm**
150 x 150 x 10 mm



min. **C25/30**

min. **120 mm**



✓ 1

min. **110 mm**

min. **200 mm**

3x




✓ 2

⌀ **12 mm**

min. **100 mm**

3x



✓ 3

3x



✓ 4

3x



✓ 5

www.sicherheitskonzepte-breuer.com

info@sicherheitskonzepte-breuer.com


60 Nm

min. 70 mm

3x



✓ 6



✓ 7

Notes

Notizen

Contact

Kontakt

Bauvorhaben Construction project	**Sektion / Dachfläche** Section / Roof area
Baujahr Year of manufacture	**Chargennummer** Batch number
Montageunternehmen Installation company	**Monteur** Installer
Montagedatum Installation date	**Verbaute Anzahl** Quantity Installed
Unterschrift Signature	



- ◯ **Betondicke: min. 120 mm**
  Concrete thickness: min. 120 mm
- ◯ **Betonfestigkeitsklasse: min. C25/30**
  Concrete strength class: min. C25/30



- ◯ **Randabstand nach oben: min. 110 mm**
  Edge distance upwards: min. 110 mm
- ◯ **Randabstand zur Seite: min. 200 mm**
  Edge distance to the side: min. 200 mm
- ◯ **Kein Aufbeton / Estrich vorhanden**
  No top concrete layer / screed present



- ◯ **Bohrlochdurchmesser: ∅ 12 mm**
  Drill hole diameter: ∅ 12 mm
- ◯ **Bohrlochtiefe: min. 100 mm**
  Drill hole depth: min. 100 mm



- ◯ **Bohrloch ausgeblasen min. 2x**
  Drill hole blown out min. 2x
- ◯ **Bohrloch gebürstet min. 1x (empfohlen)**
  Drill hole brushed min. 1x (recommended)



- ◯ **Bolzenanker: FAZ II Plus 12/10 R**
  Bolt anchor: FAZ II Plus 12/10 R



- ◯ **Verankerungstiefe: min. 70 mm**
  Anchoring depth: min. 70 mm
- ◯ **Anzugsdrehmoment: 60 Nm**
  Installation torque: 60 Nm

- ◯ **Einbauanleitung des Herstellers beachtet**
  Manufacturer's installation instructions were observed
- ◯ **aBG des Produktes wurde beachtet**
  aBG of the product was observed

SICHERHEITSKONZEPTE BREUER

Broekhuysener Straße 40
47638 Straelen
Tel: +49 2834 462 96 60
Fax: +49 2834 462 96 69
info@sicherheitskonzepte-breuer.com
www.sicherheitskonzepte-breuer.com

Version 05.10.26