DIN EN
795

SKB
SICHERHEITSKONZEPTE BREUER



Montageanleitung
Manual of Installation

Primo Klemme

Primo Clamp

Manual of installation

Montageanleitung

Montageanleitung (1) und Sicherheitshinweise (2) beachten.
Eine Dokumentation ist als Nachweis für die ordnungsgemäße Montage erforderlich.

Comply with the manual of installation (1) and safety instructions (2).
A documentation is required as proof of proper installation.

Neem de montagehandleiding (1) en de veiligheidsinstructies (2) in acht.
Een documentatie is vereist als bewijs van een correcte montage.

Følg monteringsvejledningen (1) og sikkerhedsanvisningerne (2).
En dokumentation er påkrævet som bevis for korrekt montering.

Följ monteringsanvisningarna (1) och säkerhetsanvisningarna (2).
En dokumentation krävs som bevis på korrekt montering.

Noudata asennusohjetta (1) ja turvallisuusohjeita (2).
Dokumentaatio vaaditaan asianmukaisen asennuksen osoittamiseksi.

Respecter la notice de montage (1) et les consignes de sécurité (2).
Une documentation est requise comme preuve d'un montage conforme.

Rispettare le istruzioni di montaggio (1) e le istruzioni di sicurezza (2).
Una documentazione è richiesta come prova della corretta installazione.

Respetar las instrucciones de instalación (1) y las instrucciones de seguridad (2).
Una documentación es necesaria como prueba de una instalación correcta.

Przestrzegać instrukcji montażu (1) oraz zasad bezpieczeństwa (2).
Dokumentacja jest wymagana jako dowód prawidłowego montażu.

Dodržujte montážní návod (1) a bezpečnostní pokyny (2).
Dokumentace je vyžadována jako doklad o správné montáži.

Tartsa be a szerelési útmutatót (1) és a biztonsági előírásokat (2).
A megfelelő szerelés igazolására dokumentáció szükséges.

Dodržiavajte návod na montáž (1) a bezpečnostné pokyny (2).
Dokumentácia je potrebná ako doklad o správnej montáži.

Upoštevajte navodila za montažo (1) in varnostna navodila (2).
Dokumentacija je potrebna kot dokazilo o pravilni montaži.

Levērojiet montāžas instrukciju (1) un drošības norādījumus (2).
Dokumentācija ir nepieciešama kā pareizas montāžas apliecinājums.

SKB

Montageschritte digital dokumentieren.

Digitally document all installation steps.



Jetzt QR Code scannen
und kostenlos starten

www.breuer-doku.com

Tools

Werkzeuge

Kontrollieren
Check

Schlagschrauber
Impact wrench

SW8
SW8

Schraubensicherung
Screw lock

Symbols

Symbole

Falzbreite
Seam width

Materialstärke
Material thickness

Stehfalz
Standing seam

Rundfalz
Round seam

Randabstand
Edge distance

Anzugsdrehmoment
Installation torque

List of components

Stückliste


Primo Klemme
Primo Clamp

Ringschraube
Eye bolt




320 - 640 mm

0,7 mm




✓ 1


1 2





✓ 2



✓ 3



25 Nm
8x
✓ 4


✓ 6


25 Nm
2x
✓ 5


✓ 7





+ optional

Notes

Notizen

Notes

Notizen

Contact

Kontakt

Bauvorhaben Construction project	**Sektion / Dachfläche** Section / Roof area
Baujahr Year of manufacture	**Chargennummer** Batch number
Montageunternehmen Installation company	**Monteur** Installer
Montagedatum Installation date	**Verbaute Anzahl** Quantity Installed
Unterschrift Signature	

- ○ **Falzbreite: 320 - 640 mm**
  Seam width: 320 - 640 mm
- ○ **Materialdicke: min. 0,7 mm**
  Material thickness: min. 0,7 mm



- Ⓐ **Rundfalz**
  Round seam



ODER OR

- Ⓑ **Stehfalz**
  Standing seam

- ○ **Anschlagpunkt mittig zwischen den Falzen platziert**
  Anchor point positioned centrally between the seams
- ○ **Randabstand zum Bauteil: min. 700 mm**
  Edge distance to the component: min. 700 mm

- ○ **Anzugsdrehmoment (Falzklemmen): 25 Nm**
  Installation torque (Seam clamps): 25 mm



- ○ **Anzugsdrehmoment (Schiene): 25 Nm**
  Installation torque (Bracket): 25 mm



- ○ **Schraubensicherung für Ringschraube verwendet**
  Screw lock used for eyebolt



- ○ **Ringschraube in den Anschlagpunkt verschraubt**
  Eyebolt screwed into the anchor point

- ○ **Einbauanleitung des Herstellers beachtet**
  Manufacturer's installation instructions were observed
- ○ **Baumusterprüfung des Produktes wurde beachtet**
  Type examination of the product was observed

- ＋ **Für Seilsysteme: Ringschraube mit Langmutter Typ C**
  For lifeline systems: with long nut type C



SICHERHEITSKONZEPTE BREUER

Broekhuysener Straße 40
47638 Straelen
Tel: +49 2834 462 96 60
Fax: +49 2834 462 96 69
info@sicherheitskonzepte-breuer.com
www.sicherheitskonzepte-breuer.com

Version 05.10.26